

FICHA TÉCNICA

Acondicionador de Aire Split

AAHP2700FC | AAHP5200FC



**FUNCIÓN
NOCTURNA**



**REFRIGERANTE
R32**



**FRÍO
/ CALOR**



rca_argentina

www.rca.com.ar



Acondicionador Frío / Calor

Climatizá tu ambiente durante todo el año, tanto en días cálidos como fríos.



Respetuoso con el medio ambiente

Emplea refrigerante R32 con bajo impacto ambiental.



Timer programable

Encendido y apagado automático para mayor comodidad.

Dimensiones	UNIDAD	AAHP2700FC	AAHP5200FC
DIMENSIONES (UNID. INTERIOR) (ANCHO x ALTO x PROFUNDIDAD)	MM	790 x 255 x 197	890 x 300 x 223
DIMENSIONES (UNID. EXTERIOR) (ANCHO x ALTO x PROFUNDIDAD)	MM	660 x 482 x 240	810 x 585 x 280
PESO NETO (UNID. INTERIOR)	KG	7,5	10,3
PESO NETO (UNID. EXTERIOR)	KG	23,5	36
DIMENSIONES (UNID. INTERIOR) EMBALADA (ANCHO x ALTO x PROFUNDIDAD)	MM	850 x 260 x 320	960 x 300 x 365
DIMENSIONES (UNID. EXTERIOR) EMBALADA (ANCHO x ALTO x PROFUNDIDAD)	MM	770 x 530 x 315	940 x 630 x 385
PESO NETO (UNID. INTERIOR)	KG	9	12,3
PESO NETO (UNID. EXTERIOR)	KG	26,5	40

Información técnica	UNIDAD	AAHP2700FC	AAHP5200FC
CAPACIDAD FRÍO	KW	2.7	5.2
CAPACIDAD CALEFACCIÓN	KW	2.5	5.1
TENSIÓN Y FRECUENCIA	V ; HZ	Monofásico 220 - 50	Monofásico 220 - 50
CORRIENTE (FRÍO)	A	4.0	7.7
CORRIENTE (CALOR)	A	3.5	7.1
POTENCIA (FRÍO)	W	841	1619
POTENCIA (CALOR)	W	733	1495
EFICIENCIA ENERGÉTICA	IEEE/Letra	3.4 / D	3.4 / D
EFICIENCIA ENERGÉTICA	COP/Letra	3.41/ B	3.41/ B
CONSUMO ANUAL DE ENERGÍA FRÍO/CALOR El consumo anual de energía es calculado para 500 Hs. de Funcionamiento	KWH	421/367	810/748
DIÁM. DEL CAÑO DEL LÍQUIDO		1/4" - (6,35 MM)	1/4" - (6,35 MM)
DIÁM. DEL CAÑO DE GAS		3/8" - (9,52 MM)	1/2" - (12,7 MM)
LARGO DE CAÑERÍAS CON CARGA ESTÁNDAR	M	5	5
DISTANCIA MÁXIMA ENTRE UNIDADES	M	15	15
ALTURA MÁXIMA ENTRE UNIDADES	M	5	5
CARGA REFRIGERANTE ADICIONAL	GR/M	20	20
TIPO DE REFRIGERANTE/CARGA	KG	R-32 / 0,47	R-32 / 0,82
CAUDAL DE AIRE (FRÍO)	M3/H	600	900
CAUDAL DE AIRE (CALOR)	M3/H	600	900
NIVEL DE RUIDO (UNID. INTERIOR)	DB(A)	38	43
NIVEL DE RUIDO (UNID. EXTERIOR) Norma de Referencia: IRAM 62406:2019	DB(A)	52	55
PRESIÓN DE ALTA	MPA	4.3	4.3
PRESIÓN DE BAJA	MPA	1.6	1.6

LISTADO DE ACCESORIOS	UNIDAD	AAHP2700FC	AAHP5200FC
GUÍA RÁPIDA DE USO	UN	1	1
GARANTÍA	UN	1	1
CONTROL REMOTO	UN	1	1
PLACA DE INSTALACIÓN	UN	1	1
TUERCAS FLARE DE INTERCONEXIÓN	UN	4	4
CONECTOR MANGUERA DE DRENAJE DE LA UNIDAD EXTERIOR	UN	1	1
AISLACIÓN PARA CAÑOS DE INTERCONEXIÓN	UN	1	1

CÓDIGOS	AAHP2700FC	AAHP5200FC
EAN	7796941231117	7796941231162



Este producto es distribuido y garantizado por RADIO VICTORIA ARGENTINA S.A.
RCA, el logotipo de RCA y el logo de los dos perros (Nipper y Chipper) son marcas registradas utilizadas por Radio Victoria Arg S.A. mediante una licencia - más información en www.rca-brand.com
Todos los demás productos, servicios, empresas, marcas registradas, nombres comerciales o de productos y logotipos a los que se haga mención en la presente son propiedad de sus respectivos titulares.

